


回転の定義:  $(\text{rot}A) \cdot n \equiv \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint A \cdot dl}{\Delta S}$  から円柱座標系における  $\text{rot}A$  の表示式を以下の手順で求めよ。

なお、 $A = i_x A_x + i_y A_y + i_z A_z$  とし、 $n$  は積分経路  $C$  がある面  $S$  の法線ベクトルとする。



微分線素 ( $dl_r, dl_\phi, dl_z$ ):

$$dl_r = \boxed{dr} \quad dl_\phi = \boxed{r d\phi} \quad dl_z = \boxed{dz}$$

微分面素 ( $ds_r, ds_\phi, ds_z$ ) (但し、微分線素表記は使わないこと):

$$ds_r = \boxed{r d\phi dz} \quad ds_\phi = \boxed{dr dz} \quad ds_z = \boxed{r dr d\phi}$$

まず、 $n$  として  $r$  軸を考え、 $r$  軸をもって左に回す強さ、つまり右下図の  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$  の線積分を求める。

$A \rightarrow B$  の線積分は、微分線素  $dl_\phi$  を用いると、 $A_\phi dl_\phi$  となる。

$C \rightarrow D$  の線積分、つまり  $z+dz$  における線積分値は、積分方向が逆になることを考慮すると、

$-(A_\phi dl_\phi + (dz \text{ による増分}))$  となる。ここで増分は、

$$\text{増分} = (A_\phi \text{ の } z \text{ に対する偏微分}) \cdot dz \cdot dl_\phi$$

とはならず、 $dl_\phi$  に  $z$  成分が含まれている可能性があるため一般的に取り扱い、

$$\text{増分} = (A_\phi dl_\phi \text{ の } z \text{ に対する偏微分}) \cdot dz$$

と偏微分項に入れ込む。結局、

$$C \rightarrow D \text{ の線積分} = \boxed{-A_\phi dl_\phi - \frac{\partial}{\partial z} (A_\phi dl_\phi) dz}$$

と形式的に書ける。微分線素に値を代入して整理すると、

$$(A \rightarrow B \text{ の線積分}) + (C \rightarrow D \text{ の線積分}) = \boxed{-\frac{\partial A_\phi}{\partial z} \cdot r d\phi dz}$$

となる。同様にして、

$$(B \rightarrow C \text{ の線積分}) + (D \rightarrow A \text{ の線積分}) = \boxed{\frac{\partial A_z}{\partial \phi} d\phi dz}$$

となる。結局、 $r$  軸を左に回す強さ、つまり、 $\text{rot}A$  の  $r$  成分、 $(\text{rot}A) \cdot i_r$  は  $ds_r$  を考慮して、

$$(\text{rot}A) \cdot i_r = \boxed{\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z}}$$

となる。

30

20

