

3、()の中から適切な語句を選びなさい。

- (1) 頭頂後頭溝は大腦半球 (内側面 ・ 外側面) に存在する。
- (2) 一次体性感覚野は (前頭葉 ・ 頭頂葉 ・ 後頭葉 ・ 側頭葉) に存在する。
- (3) 一次視覚野は (前頭葉 ・ 頭頂葉 ・ 後頭葉 ・ 側頭葉) に存在する。
- (4) 一次聴覚野は (前頭葉 ・ 頭頂葉 ・ 後頭葉 ・ 側頭葉) に存在する。
- (5) 一次運動野は (前頭葉 ・ 頭頂葉 ・ 後頭葉 ・ 側頭葉) に存在する。
- (6) 運動前野は (前頭葉 ・ 頭頂葉 ・ 後頭葉 ・ 側頭葉) に存在する。
- (7) ウェルニッケ中枢は (前頭葉 ・ 頭頂葉 ・ 後頭葉 ・ 側頭葉) に存在する。
- (8) ブローカ中枢は (前頭葉 ・ 頭頂葉 ・ 後頭葉 ・ 側頭葉) に存在する。
- (9) 上丘は (間脳 ・ 中脳 ・ 橋 ・ 延髄) に存在する。
- (10) 下丘は (間脳 ・ 中脳 ・ 橋 ・ 延髄) に存在する。
- (11) 乳頭体は (間脳 ・ 中脳 ・ 橋 ・ 延髄) に存在する。
- (12) 青斑核は (間脳 ・ 中脳 ・ 橋 ・ 延髄) に存在する。
- (13) 内側膝状体は (間脳 ・ 中脳 ・ 橋 ・ 延髄) に存在する。
- (14) 外側膝状体は (間脳 ・ 中脳 ・ 橋 ・ 延髄) に存在する。
- (15) 松果体は (間脳 ・ 中脳 ・ 橋 ・ 延髄) に存在する。
- (16) 顔面神経丘は (間脳 ・ 中脳 ・ 橋 ・ 延髄) に存在する。
- (17) 下オリブ核は (間脳 ・ 中脳 ・ 橋 ・ 延髄) に存在する。
- (18) 上唾液核は (間脳 ・ 中脳 ・ 橋 ・ 延髄) に存在する。
- (19) 下唾液核は (間脳 ・ 中脳 ・ 橋 ・ 延髄) に存在する。
- (20) 疑核は (間脳 ・ 中脳 ・ 橋 ・ 延髄) に存在する。
- (21) 迷走神経三角は (間脳 ・ 中脳 ・ 橋 ・ 延髄) に存在する。
- (22) 外側皮質脊髓路は脊髓の (前索 ・ 側索 ・ 後索) を通る。

4、()の中に適切な語句を記入しなさい。

- (1) 皮質脊髓路は中脳では(①)を、橋では(②)を、延髄では(③)を通る。
- (2) 一次視覚野は(④)溝周囲に存在する。
- (3) 一次運動野は(⑤)回、一次体性感覚野は(⑥)回に存在する。
- (4) 橋核からの橋横線維は(⑦)小脳脚を構成する。
- (5) 顔面神経丘には(⑧)神経核が存在する。

① 大脳脚	② 橋縦束	③ 錐体	④ 鳥距
⑤ 中心前	⑥ 中心後	⑦ 中	⑧ 外転