

jQuery日本語リファレンス

jQuery does not mean Japanese Query...

[ヌー](#)

Core/API/jQuery

each(callback)

合致した全てのエレメントに対して関数を実行する。

これは、合致するエレメントが見つかる度に1度ずつ、毎回関数が実行されることを意味する。

その際に、関数内でthisポインタは各エレメントを指す。

そしてコールバック関数は第一引数に、エレメントセットの中での、ゼロから始まるインデックスを受け取る。

関数内で戻り値にfalseを設定した場合、ループはそこで終了。これは通常のloop構文におけるbreakのような役割である。

戻り値にtrueを返した場合は、次のループに処理が移る。こちらはloop文のcontinueのような働きである。

引数

callback

Function

ループ中で実行される関数

戻り値

jQuery

jQueryオブジェクト

サンプル

サンプル1

関数内で通常のDOM ElementではなくjQueryオブジェクトを使いたい場合、\$(this)のように記述。

```
$("#span").click(function () {  
    $("#li").each(function(){  
        $(this).toggleClass("example");  
    });  
});
```

[\[全コードを表示\]](#) [\[実行結果を単体で表示\]](#)

To do list: [\(click here to change\)](#)

- Eat
- Sleep
- Be merry


サンプル2

idがstopであるdivが見つかった時点で、戻り値にfalseを返してやることで処理を中断する。

そしてstopが見つかった時のindexの値を出力する。

```
$("#button").click(function () {  
    $("#div").each(function (index, domEle) {  
        // domEle == this  
        $(domEle).css("backgroundColor", "yellow");  
        if ($(this).is("#stop")) {  
            $("#span").text("Stopped at div index #" + index);  
            return false;  
        }  
    });  
});
```

[\[全コードを表示\]](#) [\[実行結果を単体で表示\]](#)



- [Home](#)

API

- [Core](#)
- [Selectors](#)
- [Attributes](#)
- [Traversing](#)
- [Manipulation](#)
- [CSS](#)
- [Events](#)
- [Effects](#)
- [Ajax](#)
- [Utilities](#)
- [Internals](#)
- [逆引きリファレンス](#)

API Search:

- [add\(expr\)](#)
- [addClass\(class\)](#)
- [after\(content\)](#)
- [ajaxComplete\(callback \)](#)
- [ajaxError\(callback \)](#)
- [ajaxSend\(callback \)](#)
- [ajaxStart\(callback \)](#)
- [ajaxStop\(callback \)](#)
- [ajaxSuccess\(callback \)](#)
- [ancestor descendant](#)
- [andSelf\(\)](#)
- [animate\(params, \[duration\], \[easing\], \[callback\]\)](#)
- [animate\(params, options\)](#)
- [append\(content\)](#)
- [appendTo\(content\)](#)
- [attr\(key.fn\)](#)
- [attr\(key.value\)](#)
- [attr\(name\)](#)

- [attr\(properties\)](#)
- [before\(content\)](#)
- [bind\(type, \[data\], fn\)](#)
- [blur\(\)](#)
- [blur\(fn\)](#)
- [change\(\)](#)
- [change\(fn\)](#)
- [children\(\[expr\]\)](#)
- [click\(\)](#)
- [click\(fn\)](#)
- [clone\(\)](#)
- [clone\(true\)](#)
- [closest\(\[expr\]\)](#)
- [contents\(\)](#)
- [context](#)
- [css\(name\)](#)
- [css\(name, value\)](#)
- [css\(properties\)](#)
- [dblclick\(\)](#)
- [dblclick\(fn\)](#)
- [dequeue\(\)](#)
- [die\(\[type\], \[fn\]\)](#)
- **[each\(callback\)](#)**
- [element](#)
- [empty\(\)](#)
- [end\(\)](#)
- [eq\(index\)](#)
- [eq\(position\)](#)
- [error\(\)](#)
- [error\(fn\)](#)
- [fadeIn\(\[speed\], \[callback\]\)](#)
- [fadeOut\(\[speed\], \[callback\]\)](#)
- [fadeTo\(speed, opacity, \[callback\]\)](#)
- [filter\(expr\)](#)
- [filter\(fn\)](#)
- [find\(expr\)](#)
- [focus\(\)](#)

- [focus\(fn\)](#)
- [get\(\)](#)
- [get\(index\)](#)
- [hasClass\(class\)](#)
- [height\(\)](#)
- [height\(val\)](#)
- [hide\(\)](#)
- [hide\(speed, \[callback\]\)](#)
- [hover\(over, out\)](#)
- [html\(\)](#)
- [html\(val\)](#)
- [index\(subject\)](#)
- [innerHeight\(\)](#)
- [innerWidth\(\)](#)
- [insertAfter\(content\)](#)
- [insertBefore\(content\)](#)
- [is\(expr\)](#)
- [jQuery\(callback\)](#)
- [jQuery\(elements\)](#)
- [jQuery\(expression, context\)](#)
- [jQuery\(html, \[ownerDocument\]\)](#)
- [jQuery.ajax\(options\)](#)
- [jQuery.ajaxSetup\(options \)](#)
- [jQuery.boxModel](#)
- [jQuery.browser](#)
- [jQuery.browser.version](#)
- [jQuery.data\(elem\)](#)
- [jQuery.data\(elem, name\)](#)
- [jQuery.data\(elem, name, value\)](#)
- [jQuery.each\(object, callback\)](#)
- [jQuery.extend\(object\)](#)
- [jQuery.extend\(target, object1, \[objectN\]\)](#)
- [jQuery.fn.extend\(object\)](#)
- [jQuery.fx.off](#)
- [jQuery.get\(url, data, callback \)](#)
- [jQuerygetJSON\(url, data, callback \)](#)
- [jQuery.getScript\(url, callback \)](#)

- [jQuery.grep\(array, callback, \[invert\]\)](#)
- [jQuery.inArray\(value, array\)](#)
- [jQuery.isArray\(obj\)](#)
- [jQuery.isFunction\(obj\)](#)
- [jQuery.makeArray\(obj\)](#)
- [jQuery.map\(array, callback\)](#)
- [jQuery.noConflict\(\)](#)
- [jQuery.noConflict\(extreme\)](#)
- [jQuery.param\(obj\)](#)
- [jQuery.post\(url, data, callback, type \)](#)
- [jQuery.removeData\(elem\)](#)
- [jQuery.removeData\(elem, name\)](#)
- [jQuery.support](#)
- [jQuery.trim\(str\)](#)
- [jQuery.unique\(array\)](#)
- [keydown\(\)](#)
- [keydown\(fn\)](#)
- [keypress\(\)](#)
- [keypress\(fn\)](#)
- [keyup\(\)](#)
- [keyup\(fn\)](#)
- [length](#)
- [live\(type, fn\)](#)
- [load\(url, data, callback \)](#)
- [load\(fn\)](#)
- [map\(callback\)](#)
- [mousedown\(fn\)](#)
- [mousemove\(fn\)](#)
- [mouseout\(fn\)](#)
- [mouseover\(fn\)](#)
- [mouseup\(fn\)](#)
- [next\(\[expr\]\)](#)
- [nextAll\(\[expr\]\)](#)
- [not\(expr\)](#)
- [offset\(\)](#)
- [one\(type, \[data\], fn\)](#)
- [outerHeight\(\[options\]\)](#)

- [outerWidth\(\[options\]\)](#)
- [parent > child](#)
- [parent\(\[expr\]\)](#)
- [parents\(\[expr\]\)](#)
- [position\(\)](#)
- [prepend\(content\)](#)
- [prependTo\(content\)](#)
- [prev + next](#)
- [prev ~ siblings](#)
- [prev\(\[expr\]\)](#)
- [prevAll\(\[expr\]\)](#)
- [queue\(\)](#)
- [queue\(callback\)](#)
- [queue\(queue\)](#)
- [ready\(fn\)](#)
- [remove\(\[expr\]\)](#)
- [removeAttr\(name\)](#)
- [removeClass\(class\)](#)
- [replaceAll\(selector\)](#)
- [replaceWith\(content\)](#)
- [resize\(fn\)](#)
- [scroll\(fn\)](#)
- [scrollLeft\(\)](#)
- [scrollLeft\(val\)](#)
- [scrollTop\(\)](#)
- [scrollTop\(val\)](#)
- [select\(\)](#)
- [select\(fn\)](#)
- [selector](#)
- [selector1, selector2, ..., selectorN](#)
- [serialize\(\)](#)
- [serializeArray\(\)](#)
- [show\(\)](#)
- [show\(speed, \[callback\]\)](#)
- [siblings\(expr\)](#)
- [size\(\)](#)
- [slice\(start, \[end\]\)](#)

- [slideDown\(\[speed\], \[callback\]\)](#)
- [slideToggle\(\[speed\], \[callback\]\)](#)
- [slideUp\(\[speed\], \[callback\]\)](#)
- [stop\(\)](#)
- [submit\(\)](#)
- [submit\(fn\)](#)
- [text\(\)](#)
- [text\(val\)](#)
- [toggle\(\)](#)
- [toggle\(fn1, fn2, ..., fnN\)](#)
- [toggle\(speed, \[callback\]\)](#)
- [toggle\(switch\)](#)
- [toggleClass\(class\)](#)
- [toggleClass\(class, switch\)](#)
- [trigger\(type, \[data\]\)](#)
- [triggerHandler\(type, \[data\]\)](#)
- [unbind\(\[type\], \[data\]\)](#)
- [unload\(fn\)](#)
- [val\(\)](#)
- [val\(val\)](#)
- [width\(\)](#)
- [width\(val\)](#)
- [wrap\(elem\)](#)
- [wrap\(html\)](#)
- [wrapAll\(elem\)](#)
- [wrapAll\(html\)](#)
- [wrapInner\(elem\)](#)
- [wrapInner\(html\)](#)
- [#id](#)
- [*](#)
- [_](#)
- [.class](#)
- [:animated](#)
- [:button](#)
- [:checkbox](#)
- [:checked](#)
- [:contains\(text\)](#)
- [:disabled](#)

- [:empty](#)
- [:enabled](#)
- [:eq\(index\)](#)
- [:even](#)
- [:file](#)
- [:first](#)
- [:first-child](#)
- [:gt\(index\)](#)
- [:has\(selector\)](#)
- [:header](#)
- [:hidden](#)
- [:image](#)
- [:input](#)
- [:last](#)
- [:last-child](#)
- [:lt\(index\)](#)
- [:not\(selector\)](#)
- [:nth-child\(index/even/odd/equation\)](#)
- [:odd](#)
- [:only-child](#)
- [:parent](#)
- [:password](#)
- [:radio](#)
- [:reset](#)
- [:selected](#)
- [:submit](#)
- [:text](#)
- [:visible](#)
- [\[attribute!=value\]](#)
- [\[attribute\\$=value\]](#)
- [\[attribute*=value\]](#)
- [\[attribute=value\]](#)
- [\[attribute\]](#)
- [\[attribute^=value\]](#)
- [\[selector1\]\[selector2\]...\[selectorN\]](#)

© Copyright 2009 by semooh.jp | Design by [Free CSS Templates](#) - Thanks to

[Dubai Apartments](#)