膠原病. P551～.

自己免疫性疾患

○関節リウマチ(RA) P557～.

↳女性に多い.

慢性の関節滑膜の炎症 → 滑膜の増殖, 骨・軟骨の破壊

破骨細胞 <=> 骨芽細胞.

(薬に炎症をおさえ, 破骨細胞の働きをおさえる!!)

☆ 生物学的製剤
メトトレキサート
DMARDs の併用
↑
関節の変性
↑

☆関節リウマチは小関節におこりやすい。

☆急性と慢性は1ヶ月 …くらいでちがう。

☆リウマトイド因子(RF)
抗CCP抗体
の値が高いと. 関節リウマチ新分類基準のポイントがつく。

○全身性エリテマトーデス(SLE)

- 抗核抗体
- 抗DNA抗体
- 抗Sm抗体

} 疾患特異的!!

◎初発症状… 発熱, 発疹, 関節痛.

FUO : 一通りの検査をしても原因がわからず. 38℃以上の熱がつづく 不明熱のこと

蝶形紅斑

胸内膜炎 → 胸水

ACM

・悪性度
副腎皮質ステロイド剤 & 免疫抑制剤.
しっかり治療しないと腎不全に!!

○全身性強皮症.

皮フ, 肺, 消化管などの線維化

手指 浮腫期
↓
硬化期
↓
萎縮期

抗核抗体
抗Scl 70抗体
抗セントロメア抗体
} が高値に。

◎冷のう原症(?)
↳つめたい所だと指が白くなってしまう。
白・青・赤と変化。

○多発性筋炎, 皮フ筋炎 P562

近位筋の筋力低下.

ヘリオトロープ疹 … 上眼瞼
ゴットロン徴候 … 関節伸側

悪性腫瘍の合併多い!!.

抗核抗体
抗Jo-1抗体
} が高値に.